

Cot clone 1



\*327MTP34\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s186-190  
327Mtp34

Cot  
L-22816  
Cot 2.1  
327Mtp34

L-22816

Cot 2.1









Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation :

Clos 4- planche 22 - Rang 5 - Souche 16

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 6.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 3 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 2

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : Cot d 1

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 16

Vigueur : 5.5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 0

+3

Pédoncule : C

Millerandage : 1 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 6

s 3 6

s 4 8

s 5 6

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Cot lone 1

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 16

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 30.8.67

Pourriture : 0

+2

Pédoncule : M

Millerandage : 1 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 15

s 3 6

s 4 11

s 5 11

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1965

Emplacement ..... 4-22816 ..... Désignation ..... Cat. ....

|   |                 | D A T U S |      |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|
|   | Nombre<br>total |           |      |  |  |  |  |
|   |                 | 26.3      | 31.3 |  |  |  |  |
| 1 | 6               | 2         | 3    |  |  |  |  |
| 2 | 7               | 1         | 3    |  |  |  |  |
| 3 | 5               | 2         | 3    |  |  |  |  |
| 4 | 5               | 3 x       | 4    |  |  |  |  |
| 5 | failli          |           |      |  |  |  |  |

Dle 31-3-65x +3

Année : 1966

Emplacement ..... 4.P.22816 ..... Désignation ..... Cat. ....

|   |                 | D A T U S |     |      |      |  |  |
|---|-----------------|-----------|-----|------|------|--|--|
|   | Nombre<br>total |           |     |      |      |  |  |
|   |                 | 4.3       | 5.3 | 11.3 | 16.3 |  |  |
| 1 | 4               |           |     | 2 x  | 3 x  |  |  |
| 2 | 10              | 1         | 1   | 4    | 5 x  |  |  |
| 3 | 12              |           |     | 2    | 4    |  |  |
| 4 | 10              |           |     | 2    | 3    |  |  |
| 5 | 2               | 2 x       |     | 1    | 1 x  |  |  |

failli  
nighe

Dle 16-3-1966  
+4



Année : 1967

Année : 1961  
Emplacement ..... ely p 22 s 16 ..... Désignation ..... Cat-clone 1 .....

|   |   | DATES  |     |  |  |  |
|---|---|--------|-----|--|--|--|
|   |   | Nombre |     |  |  |  |
|   |   | total  |     |  |  |  |
|   |   | 15-3   | 2/3 |  |  |  |
| 1 | 4 | 1      | 2   |  |  |  |
| 2 | 6 | 1      | 3   |  |  |  |
| 3 | 4 | 1      | 3   |  |  |  |
| 4 | 9 | 0      | 6   |  |  |  |
| 5 | 4 | 2      |     |  |  |  |

OK 18-3-67  
+5

Désignation :

Emplacement : 4.22516 A 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Brunes  
Mar 65



Désignation :

Emplacement : 4.22 S 16 1.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65



Désignation : *Cot.*  
Emplacement : *4.22 S 16 A.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*

Désignation :

Emplacement :

*Col clone 1*

*4.22 S 16*

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*BRy 6°*



Emplacement : 4.22546 4.1  
Désignation : Cat clone 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18a/7</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge <sup>18a/7</sup>(8) - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>18a/7</sup>(5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré <sup>18a/7</sup>(1) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination ..... *Cot clone 1* .....  
Planche ..... *A-22 St* Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranêux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou roussse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiole : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*- Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0327.34

Désignation :

Colt

Origine :

Emplacement : 4-22-816

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : ~~①~~ - ~~②~~ - ③.

Domergue 69